



FLUXX 330 & 360

Кормушки для успешного откорма бройлеров

FLUXX 330 и 360 – кормушки с рядом преимуществ для



Кормушка FLUXX 360 с мелким днищем, заслонкой и решеткой из 16 ребер

Стрелка показывает, какой уровень наполнения кормом установлен (всего существует 7 или 8 уровней) -> наглядно и разборчиво

FLUXX - одна из разработанных компанией бройлеров. Она одинаково полно отвечает как и бройлерной птице. Многочисленная составляющая в любом хозяйстве, профпетышков - в любой точке мира. Убедитесь

Инновационный 360-градусный механизм предельного наполнения кормом обеспечивает высокий уровень кормушки кормом в первые дни – и это совершенно без дополнительных трудовых затрат!

В зависимости от возраста и размера птицы вся линия подачи корма поднимается, механизм предельного наполнения кормом автоматически закрывается и уровень корма понижается. Это позволяет снизить потери корма до абсолютного минимума. Закрепленные на внешнем цилиндре кормушки лопасти служат дополни-

Обор всех п


Предельное наполнение кормушки FLUXX 330 до краев (возможно только при стоящей на полу кормушке)
-> высокий уровень наполнения, идеально для кормления однодневных цыплят

кормушка может стационарно закрываться
-> удобство для ж

система крепления без болтов
-> легкий и быстрый монтаж

кормушка наполняется до краев, если стоит на подстилке или полу
-> высокий уровень наполнения
-> идеально для однодневных цыплят

плоское днище кормушки, разделенное на секции
-> оптимально для однодневных цыплят при небольшой высоте подстилки



решетка с гнущимися ребрами
-> птица может беспрепятственно пройти из кормушки
-> однодневные цыплята легко проходят кормушку и выходят

высокий, загнутый внутрь край
-> экономия корма, предотвращает

мягкий край кормушки -> предотвращает травмы в клетках на конечной стадии

лопасти, вращающиеся вокруг центра
-> предотвращают поедание корма
-> легкая и основательная

откидное днище
-> основательная

успешного выращивания и откорма птицы

и Big Dutchman кормушек для откорма. Требования как однедневных цыплят, преимущества делают ее незаменимой. Сионально занимающимся откормом в этом сами!



FLUXX 330 с глубоким днищем и решеткой из 5 перегородок



Гигиена - важной аспект. Напавьте керхер на кормушку. Под давлением струи она начнет вращаться, благодаря чему обеспечивается ее эффективная и основательная чистка.

тельной мерой предотвращения потерь корма, поскольку позволяют значительно сократить количество корма, разбрасываемого птицей в стороны.

По желанию кормушка FLUXX может быть представлена в различных вариантах:

- 📏 диаметром 330 или 360 мм
- 📏 FLUXX 330 с решеткой с 5-ю 14-ю ребрами
- 📏 FLUXX 360 с решеткой с 8-ю 16-ю ребрами
- 📏 с глубоким либо мелким днищем
- 📏 с заслонкой и без нее.

Преимущества

либо свободно качаться, либо быть закреплена на трубе. Преимущества животным

Ограниченное наполнение кормушки FLUXX 360 (в подвешенном состоянии) -> нормальный уровень наполнения, нет потерь корма

простая и надежная установка уровня корма за счет тройной резьбы (патент EP № 1458231, EP № 1458232)
-> исключено произвольное изменение установленного уровня

кормушка не наполнится до краев, если она приподнята вместе с кормолинией (не имеет контакта сполом)
-> небольшой уровень наполнения
-> всегда свежий корм в кормушке
-> нет потерь корма

ребрами
птицы могут легко заходить в нее

ребрами
птицы могут легко заходить в нее

ребрами
птицы могут легко заходить в нее

ребрами
птицы могут легко заходить в нее









ребрами
птицы могут легко заходить в нее

ребрами
птицы могут легко заходить в нее

V-образное днище глубоко внедряется в подстилку
-> оптимально для однедневных цыплят



Ориентировочные цифры для применения кормушек FLUXX 330 и FLUXX 360

Описание FLUXX 330 с		1	2	3	4
1	решетка с 5-ю ребрами и глубоким дном				
2	решетка с 5 ребрами и мелким дном				
3	решетка с 14 ребрами и глубоким дном				
4	решетка с 14 ребрами и мелким дном				
		Код. № 11-31-4773	11-31-4774	11-31-4771	11-31-4772
Описание FLUXX 360 с		1	2	3	4
1	решетка с 8 ребрами и глубоким дном				
2	решетка с 8 ребрами, мелким дном и заслонкой				
3	решетка с 16 ребрами и глубоким дном				
4	решетка с 16 ребрами, мелким дном и заслонкой				
		Код. № 11-31-4680	11-31-4785	11-31-4670	11-31-4775

Существуют еще 4 варианта сочетания элементов кормушек FLUXX 330/360.

Выращивание бройлеров - кормление вволю (ad libitum)

- 1 кормовая линия на птичник шириной 4-5 м, т.е. - птичник шириной 9-12 м → 2 кормолинии
- птичник шириной 12-15 м → 3 кормолинии
- птичник шириной 15-18 м → 4 кормолинии

Кон. вес	Голов/FLUXX 330	Голов/FLUXX 360
до 1,5 кг	ок. 100	ок. 117
до 2,0 кг	ок. 85	ок. 94
до 2,5 кг	ок. 70	ок. 79
до 3,0 кг	ок. 66	ок. 70
до 3,5 кг	ок. 55	ок. 63

Выращивание ремонтного молодняка кур 1,3-1,5 кг ЖВ


- Fluxx 330: 60-45 голов/кормушку
- Fluxx 360: 68-51 голов/кормушку
- Содержание кур-несушек 1,8-2,2 кг ЖВ**
- Fluxx 330: 45-30 голов/кормушку
- Fluxx 360: 51-34 голов/кормушку

Вышеприведенные цифры являются средними величинами и могут меняться в зависимости от кросса, плотности посадки птицы и условий микроклимата. Необходимо дополнительно учитывать ориентировочные показатели отдельных стран. При нормированном кормлении количество голов на кормушку следует сократить на 25-30%.

- Выращивание индейки и утки весом до 2,0 кг**
- Fluxx 330: ок. 85 голов/кормушку
- Fluxx 360: ок. 94 голов/кормушку

Технические характеристики системы кормления AugerMatic

- кормораздатчик с емкостью вместимость ок. 115 л / 75 кг
- насадка для кормоемкости вместимость ок. 38 л / 25 кг
- максимальная длина кормолинии 150 м
- труба кормления с 2, 3, 4 отверстиями диаметр 45 мм
- длина трубы 3000 мм + муфта
- привод с мотором 0,37/0,55 кВт, 230/400 В, 50 Гц, 3 фазы, 325 об/мин спец. напряжение по требованию
- производительность ок. 450 кг/час
- размер гранул до 4 мм
- подвеска центральная подвесная лебедка: ручная или с мотором



Схематическое изображение птичника с линиями AugerMatic



Big Dutchman

Европа, Ближний Восток и Африка:
Big Dutchman International GmbH
 Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
 Тел.: +49 (0) 4447 801-0 · Факс -237
 big@bigdutchman.de
 www.bigdutchman.de

США: **Big Dutchman, Inc.**
 Тел.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
 www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: **Big Dutchman Brasil Ltda.**
 Тел.: +55 16 2108 5300 · bdb@bigdutchman.com.br
 www.bigdutchman.com.br

Россия: **ООО «Биг Дачмен»**
 Тел.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Беларусь: **ООО «Триол-продукт»**
 Тел.: +375 29 386-86-97 · info@triolpro.ru · http://triolpro.ru

2

3

4